

DROŠĪBAS DATU LAPAS

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums

Katrin Liquid Soap Sunny Garden

Produkta Nr.

47505, 47444, 954151, 954007, 980104, 48380

REACH reģistrācijas numurs

Nav piemērojams

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi

Šķidrās rokas ziepes ar patīkamu smaržu.

Izmantošanas veidi, kas nav ieteicami

-

Pilns jebkuras minētās un identificētās izmantošanas kategorijas teksts ir pieejams 16. iedaļā

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmums un adrese

Metsä Tissue Oy

Customer Service

35801 Mänttä

Finland

tel.: +358 (0)10 464 7222

fax: +358 3 474 2957

www.katrin.com

Kontakpersona

Georg Maxein

E-pasts

info.katrin.sds@metsagroup.com

DDL datums

06-08-2019

DDL versija

1.0

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112.

Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: +371 67042473

Skatīt 4. iedaļā "Pirmās palīdzības pasākumi".

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Produkts pieder Kosmētikas regulai un tāpēc nav jāklasificē saskaņā ar klasifikācijas un marķēšanas noteikumiem.

Skatiet H-frāžu pilnu tekstu 2.2 iedaļā.

2.2. Etiķetes elementi

Bīstamības piktogramma(s)

-

Signālvārds

-

Bīstamības apzīmējums(i)

-

Nekaitīguma paziņojums(i)

Vispārēji	-
Profilakse	-
Reakcija	-
Uzglabāšana	-
Iznīcināšana	-

Galveno vielu, kas var izraisīt būtisku kaitējumu veselībai, identificēšana

Nav piemērojams

2.3. Citi apdraudējumi

Nav piemērojams

Papildu marķējums

Nordic Swan ekomarķējums . Licences numurs 5090 0062.

Tas Eiropas ziedu. Licences numurs DK/030/001.

Papildu brīdinājumi

Nav piemērojams

GOS (gaistošos organiskos savienojums)

Nav piemērojams

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1/3.2 Vienas/Maisījumi

NOSAUKUMS: nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts
 IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS: CAS numuru:68891-38-3 EK numuru:221-416-0 REACH numuru:01-2119488639-16
 SATURS: 5 - <10%
 CLP KLASIFIKĀCIJA: Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3
 H318, H412

NOSAUKUMS: amīda poliglikola ēteris
 IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS: CAS numuru:85536-23-8 EK numuru:932-164-2 REACH numuru:01-2119565130-50
 SATURS: 1 - <2.5%
 CLP KLASIFIKĀCIJA: Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3
 H315, H412

NOSAUKUMS: cocoamidopropyl
 IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS: CAS numuru:147170-44-3 EK numuru:931-333-8 REACH numuru:01-2119489410-39
 SATURS: 1 - <2.5%
 CLP KLASIFIKĀCIJA: Eye Dam. 1
 H318

(*) Skatiet pilnu H-frāžu tekstu 16. iedaļā. Darba vides riska robežvērtības, ja tādi ir pieejami, ir uzskaitīti 8. iedaļā.

Cita informācija

ATEmix(oral) > 2000
 Eye Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 1,4072 - 2,1108
 Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 0,1304 - 0,1956
 N chronic (CAT 4) Sum = Sum(Ci/(M(chronic)*25)*0.1*10^CAT4) = 0,2719328 - 0,4078992

Ingredients:
 AQUA (SOLVENT), SODIUM LAURETH SULFATE (SURFACTANT), PEG-4 RAPESEEDAMIDE (SURFACTANT),
 COCAMIDOPROPYL BETAINE (SURFACTANT), SODIUM CHLORIDE (THICKENING AGENT), AMMONIUM LAURYL SULFATE
 (SURFACTANT), GLYCERIN (HUMECTANT), PROPYLENE GLYCOL (SOLVENT), PEG-40 GLYCERYL COCOATE (EMULSIFIER),
 PHENOXYETHANOL (PRESERVATIVE), CITRIC ACID (pH ADJUSTMENT), GLYCOL DISTEARATE (EMOLLIENT), SODIUM
 BENZOATE (PRESERVATIVE), BENZOIC ACID (PRESERVATIVE), TETRASODIUM IMINODISUCCINATE (COMPLEXING
 AGENT), DEHYDROACETIC ACID (PRESERVATIVE), GLYCERYL OLEATE (EMOLLIENT), PARFUM (FRAGRANCE), CI 42090
 (DYE), CI 16255 (DYE)

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārēja informācija

Negadījuma situācijā: sazinieties ar ārstu vai traumpunktu - ņemiet līdzi iepakojuma etiķeti vai šo drošības datu lapu.

Ja jūs māt šaubas par cietušā veselības stāvokli vai ja simptomi nepāriet, sazinieties ar ārstu. Nekad nedodiet dzert ūdeni vai tamlīdzīgu šķīdumu bezsamaņā esošam cilvēkam.

Ieelpošana

Iznesiet cietušo svaigā gaisā un palieciet līdzās.

Kontakts ar ādu

Nekavējoties novelciet sasmērēto apģērbu un apavus. Ādas zonas, kas nonākušas saskarē ar materiālu, ir rūpīgi jānomazgā ar ūdeni un ziepēm. Var izmantot ādas attīrītāju. NEIZMANTOJIET šķīdinātājus vai atšķaidītājus.

Saskare ar acīm

Izņemiet kontaktlēcas. Nekavējoties vismaz 15 minūtes ilgstoši skalojiet acis ar ūdeni vai sālsūdeni (20-30°C) un turpiniet skalot, kamēr kairinājums pāriet. Skalojiet arī zem augšējiem un apakšējiem plakstiņiem. Ja kairinājums nepāriet, vērsieties pēc medicīniskās palīdzības, pa ceļam turpinot skalot acis.

Norīšana

Dodiet cietušajam dzert daudz šķidruma un palieciet līdzās. Ja viņš nejūtas labi, nekavējoties sazinieties ar ārstu un paņemiet līdzī šo drošības datu lapu. Neizraisiet vemšanu bez ārsta rekomendācijas. Turiet seju vērstu lejup, lai saturs nenonāk atpakaļ mutē un rīklē.

Apdegumi

Nav piemērojams

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Kairinājums: šis produkts satur vielas, kas izraisa kairinājumu ādai un acīm vai to ieelpojot. Saksarsme ar lokāli kairinošām vielām var padarīt kontaktzonu uzņēmīgāku pret tādu vielu kā alergēnu uzsūkšanos.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ja saskaras vai saistīts ar: Nekavējoties lūdziet palīdzību mediķiem.

Informācija mediķiem

Paņemiet šo drošības datu lapu.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Ieteicams: alkoholisturīgas putas, karbonskābe, pulveris, izsmidzināts ūdens. Ūdens strūkļas nedrīkst izmantot, jo tās var veicināt uguns izplatīšanos.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ja produkts tiek pakļauts augstas temperatūras iedarbībai, teiksim, ugunsgrēka gadījumā, rodas bīstamas kataboliskas vielas. Tās ir: Sēra oksīdi. Oglekļa oksīdi. Dažu metālu oksīdi. Būs novērojami biezi, melni dūmi. Saksare ar kataboliskajiem produktiem var radīt kaitējumu veselībai. Ugunsdzēsējiem ir jāizmanto atbilstošs aizsargaprīkojums. Slēgtas tvertnes, kas pakļautas liesmas iedarbībai, ir jādzesē ar ūdeni. Neļaujiet ugunsdzēsēšanas ūdenim nokļūt notek sistēmā vai ūdentecēs.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Lietojiet automātisko elpošanas aparātu un aizsargapģērbu, lai izvairītos no kontakta.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nav konkrētu prasību.

6.2. Vides drošības pasākumi

Nav konkrētu prasību.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Izmantojiet smiltis, zāģu skaidas, zemi, vermikulītu, diatomīta zemi, lai piesūcinātu un savāktu uzliesmojošos absorbējošos materiālus, un novietojiet tvertni izmešanai saskaņā ar vietējo likumu normām. Tīrīšana jāveic pēc iespējas tālāk, izmantojot parastos tīrīšanas līdzekļus. Nedrīkst izmantot šķīdinātājus.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Norādes par atkritumu izmešanu skatiet sadaļā "Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu". Norādes par aizsarglīdzekļiem skatīt nodaļā "Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība"

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Smēķēšana, pārtikas vai šķidrumu lietošana, kā arī tabakas, pārtikas produktu un šķidrumu uzglabāšana darba telpās ir aizliegta. Vienmēr uzglabājiet oriģinālajos konteineros. Norādes par aizsarglīdzekļiem skatīt nodaļā "Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība"

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabājiēt slēgtā iepakojumā. Atvērtās tvertnes ir rūpīgi jāizlieto un jātur vertikāli, lai izvairītos no noplūdes.

Uzglabāšanas temperatūra

Dati nav pieejami.

7.3. Konkrēts(-i) galalietojšanas veids(-i)

Šo produktu jāizmanto tikai tiem mērķiem, kas aprakstīti 1.2 iedaļā.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Arodekspozīcijas robežvērtība

Produkts nesatur vielas, kas norādītas Latvijā spēkā esošajā sarakstā par vielām ar arodekspozīcijas robežvērtību

DNEL / PNEC

DNEL (cocoamidopropyl): 44.4 mg/m³

Iedarbība Ieelpojot

Ekspozīcijas ilgums: Ilgtermiņa - sistēmiski efekti - strādnieki

DNEL (cocoamidopropyl): 12.5 mg/kg/d

Iedarbība Uz ādas

Ekspozīcijas ilgums: Ilgtermiņa - sistēmiski efekti - strādnieki

DNEL (cocoamidopropyl): 13.04 mg/m³

Iedarbība Ieelpojot

Ekspozīcijas ilgums: Ilgtermiņa - sistēmiski efekti - vispārēja mērķauditorija

DNEL (cocoamidopropyl): 7.5 mg/kg/d

Iedarbība Uz ādas

Ekspozīcijas ilgums: Ilgtermiņa - sistēmiski efekti - vispārēja mērķauditorija

DNEL (cocoamidopropyl): 7.5 mg/kg/d

Iedarbība Mutē

Ekspozīcijas ilgums: Ilgtermiņa - sistēmiski efekti - vispārēja mērķauditorija

DNEL (nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts): 175 mg/m³

Iedarbība Ieelpojot

Ekspozīcijas ilgums: Ilgtermiņa - sistēmiski efekti - strādnieki

DNEL (nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts): 2750 mg/kg/d

Iedarbība Uz ādas

Ekspozīcijas ilgums: Ilgtermiņa - sistēmiski efekti - strādnieki

DNEL (nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts): 132 ug/cm²

Iedarbība Uz ādas

Ekspozīcijas ilgums: Īstermiņa - lokāli efekti - strādnieki

DNEL (nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts): 52 mg/m³

Iedarbība Ieelpojot

Ekspozīcijas ilgums: Ilgtermiņa - sistēmiski efekti - vispārēja mērķauditorija

DNEL (nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts): 1650 mg/kg/d

Iedarbība Uz ādas

Ekspozīcijas ilgums: Ilgtermiņa - sistēmiski efekti - vispārēja mērķauditorija

DNEL (nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts): 79 ug/cm²

Iedarbība Uz ādas

Ekspozīcijas ilgums: Ilgtermiņa - lokāli efekti - vispārēja mērķauditorija

DNEL (nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts): 15 mg/kg/d

Iedarbība Mutē

Ekspozīcijas ilgums: Ilgtermiņa - sistēmiski efekti - vispārēja mērķauditorija

DNEL (amīda poliglikola ēteris): 7.05 mg/m³

Iedarbība Ieelpojot

Ekspozīcijas ilgums: Ilgtermiņa - sistēmiski efekti - strādnieki

DNEL (amīda poliglikola ēteris): 2 mg/kg/d

Iedarbība Uz ādas

Ekspozīcijas ilgums: Ilgtermiņa - sistēmiski efekti - strādnieki

DNEL (amīda poliglikola ēteris): 1.74 mg/kg
ledarbība leelpojot
Ekspozīcijas ilgums: Ilgtermiņa - sistēmiski efekti - vispārēja mērķauditorija

DNEL (amīda poliglikola ēteris): 1 mg/kg/d
ledarbība Uz ādas
Ekspozīcijas ilgums: Ilgtermiņa - sistēmiski efekti - vispārēja mērķauditorija

DNEL (amīda poliglikola ēteris): 1 mg/kg/d
ledarbība Mutē
Ekspozīcijas ilgums: Ilgtermiņa - sistēmiski efekti - vispārēja mērķauditorija

PNEC (cocoamidopropyl): 0.013 mg/L
ledarbība Saldūdens
Ekspozīcijas ilgums: Vienkāršs

PNEC (cocoamidopropyl): 0.001 mg/L
ledarbība Jūras ūdens
Ekspozīcijas ilgums: Vienkāršs

PNEC (cocoamidopropyl): 3000 mg/L
ledarbība Notekūdeņu attīrīšanas stacija

PNEC (cocoamidopropyl): 14.8 mg/kg
ledarbība Saldūdens nogulsnes

PNEC (cocoamidopropyl): 1.48 mg/kg
ledarbība Jūras ūdens nogulsnes

PNEC (cocoamidopropyl): 0.8 mg/kg
ledarbība Augsne

PNEC (nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts): 0.24 mg/L
ledarbība Saldūdens
Ekspozīcijas ilgums: Vienkāršs

PNEC (nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts): 0.071 mg/L
ledarbība Saldūdens
Ekspozīcijas ilgums: Ilgstošs

PNEC (nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts): 0.024 mg/L
ledarbība Jūras ūdens
Ekspozīcijas ilgums: Vienkāršs

PNEC (nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts): 10 g/L
ledarbība Notekūdeņu attīrīšanas stacija

PNEC (nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts): 0.917 mg/kg
ledarbība Saldūdens nogulsnes

PNEC (nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts): 0.092 mg/kg
ledarbība Jūras ūdens nogulsnes

PNEC (nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts): 7.5 mg/kg
ledarbība Augsne

PNEC (amīda poliglikola ēteris): 0.011 mg/L
ledarbība Saldūdens
Ekspozīcijas ilgums: Vienkāršs

PNEC (amīda poliglikola ēteris): 0.029 mg/L
ledarbība Saldūdens
Ekspozīcijas ilgums: Ilgstošs

PNEC (amīda poliglikola ēteris): 0.01 mg/L
ledarbība Jūras ūdens
Ekspozīcijas ilgums: Vienkāršs

PNEC (amīda poliglikola ēteris): 100 mg/L
ledarbība Notekūdeņu attīrīšanas stacija

PNEC (amīda poliglikola ēteris): 7.395 mg/kg
ledarbība Saldūdens nogulsnes

PNEC (amīda poliglikola ēteris): 0.741 mg/kg
ledarbība Jūras ūdens nogulsnes

PNEC (amīda poliglikola ēteris): 1.47 mg/kg
ledarbība Augsne

8.2. Iedarbības pārvaldība

Nav nepieciešama uzraudzība, ja produkts tiek lietots tam paredzētajā veidā.

Vispārēji ieteikumi

Ievērojiet vispārējās darba higiēnas prasības. Šo produktu nedrīkst izmantot paklāju ieklāšanā.

Iedarbības scenāriji

Ja šai drošības datu lapai ir kāds pielikums, ir jāaizpilda norādītie iedarbības scenāriji.

Iedarbības robežvērtības

Vielām, kas ietilpst šajā produktā, nav norādītas maksimālās iedarbības robežas.

Atbilstoši tehniskie pasākumi

Lietojot produktu, ievērojiet parastos drošības pasākumus. Izvairieties no gāzes vai putekļu ieelpošanas.

Higiēnas pasākumi

Pārtraucot lietot šo produktu un pēc tā lietošanas visas tās ķermeņa zonas, kas bijušas saskarē ar to, ir jānomazgā. Vienmēr nomazgājiet rokas, apakšdelmus un seju.

Pasākumi, lai izvairītos no iedarbības uz vidi

Nav konkrētu prasību.

Individuālās aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālās aizsardzības līdzekļi

Vispārēji

Izmantojiet tikai CE marķētas aizsargierīces.

Elpošanas aprīkojums

Nav konkrētu prasību.

Ādas aizsardzības

Nav konkrētu prasību.

Roku aizsardzība

Nav konkrētu prasību.

Acu aizsardzība

Nav konkrētu prasību.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Forma	Šķidrums
Krāsa	Pūrpurs
Smaka	Patīkama
Smaržas sliekšnis (ppm)	Dati nav pieejami.
pH	4.5
Viskozitāte (40°C)	2000-4000 cP
Blīvums (g/cm³)	1,01-1,03

Fāzes izmaiņas

Kušanas punkts (°C)	Dati nav pieejami.
Vārīšanās punkts (°C)	Dati nav pieejami.
Tvaika spiediens	Dati nav pieejami.
Noārdīšanās temperatūra (°C)	Dati nav pieejami.
Iztvaikošanas ātrums (n-butilacetāts = 100)	Dati nav pieejami.

Dati par aizdegšanās un eksplozijas draudiem

Uzliesmošanas punkts (°C)	Dati nav pieejami.
Aizdegšanās (°C)	Dati nav pieejami.
Paš aizdegšanās (°C)	Dati nav pieejami.
Sprādzienbīstamības robežvērtības (Tilp. %)	Dati nav pieejami.
Sprādzienbīstamība	Dati nav pieejami.

Šķīdība

Šķīdība ūdenī	Šķīstošs
n-oktanola/ūdens koeficients	Dati nav pieejami.

9.2. Cita informācija

Šķīdība taukos (g/L)	Dati nav pieejami.
----------------------	--------------------

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Dati nav pieejami.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Produkts ir stabils apstākļos, kas norādīti nodaļā "Lietošana un glabāšana"

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav konkrēti

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nedrīkst pakļaut karstuma iedarbībai (piem., saules gaismai), jo tas var radīt pārspiedienu.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Spēcīgas skābes, spēcīgas bāzes, spēcīgi oksidētāji, kā arī spēcīgi samazinātāji.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Produkts nesadalās, kad to lieto atbilstoši 1. iedaļa norādītajam.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Akūts toksiskums

Viela: cocoamidopropyl

Suga: Žurka

Pārbaude: LD50

Iedarbības veids: Uz ādas

Rezultāts: >620 mg/kg

Viela: cocoamidopropyl

Suga: Žurka

Pārbaude: LD50

Iedarbības veids: Mutē

Rezultāts: 2335 mg/kg

Viela: amīda poliglikola ēteris

Suga: Žurka

Pārbaude: LD50

Iedarbības veids: Uz ādas

Rezultāts: >2000 mg/kg

Viela: amīda poliglikola ēteris

Suga: Žurka

Pārbaude: LD50

Iedarbības veids: Mutē

Rezultāts: >2000 mg/kg

Viela: nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts

Suga: Žurka

Pārbaude: LD50

Iedarbības veids: Uz ādas

Rezultāts: >2000 mg/kg

Viela: nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts

Suga: Žurka

Pārbaude: LD50

Iedarbības veids: Mutē

Rezultāts: 2870 mg/kg

Ādas korozija/iekaisums

Vielas dati: cocoamidopropyl

Tests: OECD Guideline 404

Iekaisuma parametrs: eritēmas līmenis

Organisms: Trusis

Ekspozīcijas ilgums: 4 h

Novērošanas periods: 72 h

Atgriezeniskums: atgriezenisks

Rezultāts: 1.67

Vielas dati: nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts
Tests: OECD Guideline 404
Iekaisuma parametrs: eritēmas līmenis
Organisms: Trusis
Ekspozīcijas ilgums: 4 h
Novērošanas periods: 3 weeks
Atgriezeniskums: atgriezenisks
Rezultāts: 3,2

Vielas dati: nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts
Tests: OECD Guideline 404
Iekaisuma parametrs: edema score
Organisms: Trusis
Ekspozīcijas ilgums: 4 h
Novērošanas periods: 3 weeks
Atgriezeniskums: atgriezenisks
Rezultāts: 3.2

Vielas dati: amīda poliglikola ēteris
Tests: OECD Guideline 404
Iekaisuma parametrs: eritēmas līmenis
Organisms: Trusis
Ekspozīcijas ilgums: 4 h
Novērošanas periods: 3 weeks
Atgriezeniskums: neatgriezenisks
Rezultāts: 4

Vielas dati: amīda poliglikola ēteris
Tests: OECD Guideline 404
Iekaisuma parametrs: edema score
Organisms: Trusis
Ekspozīcijas ilgums: 4 h
Novērošanas periods: 3 weeks
Atgriezeniskums: atgriezenisks
Rezultāts: 2.6

Nopietns acu bojājums/kairinājums

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Vielas dati: cocoamidopropyl
Tests: OECD Guideline 405
Iekaisuma parametrs: radzenes rādītājs
Organisms: Trusis
Novērošanas periods: 10 d
Atgriezeniskums: atgriezenisks
Rezultāts: 0.33-1

Vielas dati: amīda poliglikola ēteris
Tests: OECD Guideline 405
Iekaisuma parametrs: radzenes rādītājs
Organisms: Trusis
Ekspozīcijas ilgums: 1 week
Novērošanas periods: 1 week
Rezultāts: 0

Vielas dati: nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts
Tests: OECD Guideline 405
Iekaisuma parametrs: radzenes rādītājs
Atgriezeniskums: atgriezenisks
Rezultāts: 0.7

Elpceļu vai ādas sensibilizācija

Dati nav pieejami. Vielas dati: cocoamidopropyl
Tests: OECD Guideline 406
Organisms: Gvinejas cūka
Rezultāts: Negative
ECHA

Vielas dati: amīda poliglikola ēteris
Tests: OECD Guideline 406
Organisms: Gvinejas cūka
Novērošanas periods: 48 h
Rezultāts: Not sensitizing

Vielas dati: nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts
Tests: OECD Guideline 406
Organisms: Gvinejas cūka
Rezultāts: Not sensitizing

Dzimumšūnu mutagenitāte

Vielas dati: cocoamidopropyl
Tests: OECD Guideline 476
Organisms: Pele
Rezultāts: Negative
Blaknes nav novērotas.

Vielas dati: cocoamidopropyl
Tests: OECD Guideline 474
Organisms: Pele
Rezultāts: Negative
Blaknes nav novērotas.

Vielas dati: amīda poliglikola ēteris
Tests: OECD Guideline 473
Organisms: Cilvēks
Rezultāts: Negative
Blaknes nav novērotas.

Vielas dati: amīda poliglikola ēteris
Tests: OECD Guideline 474
Organisms: Pele
Rezultāts: Negative
Blaknes nav novērotas.

Vielas dati: nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts
Tests: OECD Guideline 476
Organisms: Pele
Rezultāts: Negative
Blaknes nav novērotas.

Vielas dati: nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts
Tests: OECD Guideline 475
Organisms: Pele
Rezultāts: Negative
Blaknes nav novērotas.

Kancerogenitāte

Vielas dati: nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts

Reproduktīvā toksicitāte

Vielas dati: cocoamidopropyl
Tests: OECD 414
Organisms: Žurka
Rezultāts: NOEL: 100 mg/kg/d
Blaknes nav novērotas.

Vielas dati: cocoamidopropyl
Tests: OECD 408
Organisms: Žurka
Rezultāts: NOEL: 247 mg/kg/d
Blaknes nav novērotas.

Vielas dati: amīda poliglikola ēteris
Tests: OECD 421
Organisms: Žurka
Rezultāts: Negative
Blaknes nav novērotas.

Vielas dati: nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts
Tests: OECD 414
Organisms: Žurka
Rezultāts: 1000 mg/kg/d - Negative
Blaknes nav novērotas.

Vielas dati: nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts
Tests: OECD TG 416
Organisms: Žurka
Rezultāts: 300 mg/kg/d - Negative
Blaknes nav novērotas.

STOT-vienreizēja iedarbība

Dati nav pieejami.

STOT-atkārtota iedarbība

Dati nav pieejami.

Aspirācijas draudi

Dati nav pieejami.

Ilglaicīga ietekme

Kairinājums: šis produkts satur vielas, kas izraisa kairinājumu ādai un acīm vai to ieelpojot. Saskarsme ar lokāli kairinošām vielām var padarīt kontaktzonu uzņēmīgāku pret tādu vielu kā alergēnu uzsūkšanos.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksiskums

Vielas dati: cocoamidopropyl
Suga: Zivs
Pārbaude: LC50
Ilgums: 96 h
Rezultāts: 1.1 mg/L

Vielas dati: cocoamidopropyl
Suga: Dafnijas
Pārbaude: EC50
Ilgums: 48 h
Rezultāts: 1.9 mg/L

Vielas dati: cocoamidopropyl
Suga: Aļģes
Pārbaude: ErC50
Ilgums:
Rezultāts: 1.5 mg/L

Viela: amīda poliglikola ēteris
Suga: Zivs
Pārbaude: LC50
Ilgums: 96 h
Rezultāts: 2.9 mg/L

Viela: amīda poliglikola ēteris
Suga: Zivs
Pārbaude: NOEC
Ilgums: 96 h
Rezultāts: 0.77 mg/L

Viela: amīda poliglikola ēteris
Suga: Dafnijas
Pārbaude: EC50
Ilgums: 48 h
Rezultāts: 9.5 mg/L

Viela: amīda poliglikola ēteris
Suga: Dafnijas
Pārbaude: NOEC
Ilgums: 48 h
Rezultāts: 2.2 mg/L

Viela: amīda poliglikola ēteris
Suga: Aļģes
Pārbaude: EC50
Ilgums: 72 h
Rezultāts: 22 mg/L

Viela: amīda poliglikola ēteris
Suga: Aļģes
Pārbaude: NOEC
Ilgums: 72 h
Rezultāts: 3.2 mg/L

Viela: nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts
Suga: Zivs
Pārbaude: LD50
Ilgums: 96 h
Rezultāts: 7.1 mg/L

Viela: nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts
Suga: Dafnijas
Pārbaude: EC50
Ilgums: 48 h
Rezultāts: 7.4 mg/L

Viela: nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts
Suga: Aļģes
Pārbaude: EC50
Ilgums: 72 h
Rezultāts: 27.7 mg/L

Viela: nātrija 2- (2-dodeciloksietoksi) etilsulfāts
Suga: Aļģes
Pārbaude: NOEC
Ilgums: 72 h
Rezultāts: 0.95 mg/L

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Viela	Bionoārdīšanās spēja	Pārbaude	Rezultāts
cocoamidopropyl	Jā	CO2 Evolution Test	91.6
amīda poliglikola ēteris	Jā	Dati nav pieejami.	81%
nātrija 2- (2-dodeciloksietoks...	Jā	Dati nav pieejami.	Dati nav pieejami.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Viela	Potenciāla bioakumulācija	LogPow	BCF
cocoamidopropyl	Nē	4,44	71
amīda poliglikola ēteris	Jā	5,73	Dati nav pieejami.
nātrija 2- (2-dodeciloksietoks...	Nē	0,3	Dati nav pieejami.

12.4. Mobilitāte augsnē

cocoamidopropyl: Log Koc= 4,04 (Zems mobilitātes potenciāls).
amīda poliglikola ēteris: Log Koc= 4,615987, Aprēķināts no LogPow (Zems mobilitātes potenciāls).
nātrija 2- (2-dodeciloksietoks...): Log Koc= 0,31597, Aprēķināts no LogPow (Augsts mobilitātes potenciāls).

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Šis maisījums/produkts nesatur vielas, kas tiek uzskatītas par atbilstošām kritērijiem, pēc kuriem tās klasificētu kā PBT un/vai vPvB.

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Šis produkts satur vielas, kas var izraisīt nevēlamu ilgtermiņa iedarbību uz ūdens vidi, jo tās slikti sadalās. Šis produkts satur vielas, kas var uzkrāties barībās ķēdē, jo tās ir bioakumulatīvās vielas. Bioakumulatīvās vielas var uzkrāties taukaudos un organisms tās nespēj viegli izvadīt.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Šī produkta lietošanu neregulē noteikumi par bīstamajiem atkritumiem.

Atkritumi

EAK kodi

07 06 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmī

Īpašs marķējums

Nav piemērojams

Piesārņots iepakojums

Iepakojums, kas satur produkta atlikumus, ir jāizmet saskaņā ar tiem pašiem norādījumiem, kas attiecas uz produktu.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1 – 14.4

Neietilpst kategorijā par bīstamajiem produktiem saskaņā ar ADR, IATA un IMDG noteikumiem.

ADR/RID

14.1. ANO numurs

-

14.2. ANO sūtīšanas

-

nosaukums

-

14.3. Transportēšanas

-

bīstamības klase(-es)

-

14.4. Iepakojuma grupa

-

Piezīmes

-

Tuneļu šķērsošanas

-

ierobežojuma kods

-

IMDG

UN-no.

-

Attiecīgais pārvadājuma

-

nosaukums

-

Klase

-

PG*

-

EmS

-

MP**

-

Bīstama sastāvdaļa

-

IATA/ICAO

UN-no.

-

Attiecīgais pārvadājuma

-

nosaukums

-

Klase

-

PG*

-

14.5. Vides apdraudējumi

-

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

-

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

Dati nav pieejami.

(*) Iepakojuma grupa

(**) Jūras piesārņotājs

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Izmantošanas ierobežojumi

-

Specifiskas izglītības prasības

-

Papildu informācija

WGK: 1 (Appendix 4)

Seveso

-

Avoti

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1223/2009 (2009. gada 30. novembris) par kosmētikas līdzekļiem.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (Dokuments attiecas uz EEZ) (CLP).

EK regula 1907/2006 (REACH).

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Nē

16. IEDAĻA: Cita informācija

Pilns H-frāžu teksts pieejams 3. iedaļā

H315 - Kairina ādu.

H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Pilns identificētās izmantošanas teksts kā minēts 1. iedaļā

-

Citas etiķetes elementi

Nav piemērojams

Cits

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) maisījumu klasifikācijas novērtējuma pamatā ir:

Maisījumu klasifikāciju attiecībā uz veselības apdraudējumu ir veikta saskaņā ar aprēķinu metodēm, kas sniegtas Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)

Šo drošības datu lapu ir ieteicams nodot faktiskajam produkta lietotājam. Šajā drošības datu lapā iekļauto informāciju nedrīkst izmantot kā produkta specifiku.

Informācija šajā drošības datu lapā attiecas tikai uz konkrēto produktu (norādīts 1. iedaļā) un to nav nepieciešams labot izmantošanai ar citām ķīmikālijām/produktiem.

Izmaiņas (proporcionāli pēdējām būtiskajām izmaiņām (DDL versijas pirmais cipars)) ir atzīmētas ar zilu trīsstūri.

Šo drošības datu lapu ir apstiprinājis

JM

Pēdējo būtisko izmaiņu datums (pirmais cipars DDL versijā)

-

Pēdējo nelielo izmaiņu datums (pēdējais cipars DDL versijā)

-